

NOUVEAUTE
2018
NEW FOR

4.1



BALI
CATAMARANS

BALI 4.1


UNIQUE DANS SA TAILLE / UNIQUE IN ITS CLASS



La porte vitrée oscillo-basculante fermée
The glazed pivoting door closed



La nouvelle plateforme et banquette arrière
The new aft platform and bench seat



le coffre peut être équipé d'une plancha (option)
The locker can be fitted with an (optional) grill

Le BALI 4.1 reprend toutes les innovations qui ont fait le succès du BALI 4.0 :

- Le vaste espace cockpit/carré avec une immense porte vitrée oscillo-basculante.
- Le pontage avant intégral très marin qui apporte rigidité et protège des embruns avec de très grands bains de soleil et un cockpit avant pouvant accueillir confortablement tout l'équipage.
- Le poste de pilotage surélevé et les flybridges très conviviaux.
- Les baies vitrées escamotables ou coulissantes pour une ventilation optimale en mer comme au mouillage.
- Les capacités d'eau, de gasoil et de froid supérieures à celles de tous ses concurrents.

Le BALI 4.1 propose en plus :

- Une nouvelle plateforme intégrale arrière reliant les deux flotteurs.
- Une nouvelle banquette de cockpit arrière.
- Des grands coffres latéraux pouvant accueillir une plancha ou du matériel de plongée.

The BALI 4.1 picks up on all the innovations which have been so successful with the BALI 4.0:

- *The vast cockpit / saloon area, which completely opens up with a huge pivoting glazed door.*
- *The very seaworthy integral foredeck area that provides rigidity and protection from spray with a very large sunbathing area and a forward cockpit which can comfortably accommodate the whole crew.*
- *The raised helm station and very convivial flybridge.*
- *Retracting or sliding windows for optimal ventilation both at sea and at anchor.*
- *Water and diesel tankage, and cool capacity superior to those of all their competitors.*


The BALI 4.1 additionally offers:

- *A new integral aft platform linking the two hulls.*
- *New bench seating in the aft cockpit.*
- *Large side lockers which can house a grill or scuba equipment.*



A NEW INTERIOR DESIGN

LASTA[®]
Design Studio



The BALI 4.1's nacelle, completely free from bulkheads, comprises a very comfortable L-shaped dining area which faces across to an extendable lounge. The galley unit creates unrivalled storage volume and worktop area.

The interior décor, by Lasta Design Studio, puts the emphasis on light, ergonomics, fluid shapes and the finest materials.

NOUVEAUTÉ
2018
NEW FOR

BALI 4.1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS



Conception	Olivier PONCIN et Yann CHABAUD
Architecte Naval / Naval Architect	Xavier FAY
Design intérieur / Design	LASTA Design Studio
Longueur hors-tout / Overall length	12,35 m / 40.6 ft
Largeur / Beam	6,72 m / 22.5 ft
Longueur de flottaison / Waterline length	11,60 m / 38 ft
Tirant d'eau / Draft	1,12 m / 3.8 ft
Déplacement léger / Light displacement	Environ 9 t approx.
Déplacement en charge maxi / Maximum displacement	Environ 11.8 t approx.


Surface de voile au près maxi / Maximum upwind sail area	105,5 m ² / 1135 sq ft
Surface de GV standard / Standard mainsail area	48 m ² / 516 sq ft
Code 0 / Code 0	56 m ² / 603 sq ft
Solent autovireur standard / Standard self-tacking solent	33 m ² / 345 sq ft
Eau douce / Fresh water	800 l / 221 US Gal
Carburant / Fuel	400 l / 110.5 US Gal
Réfrigérateur + Congélateur / Fridge + freezer capacity	272 l / 9.6 cu ft
Motorisation diesel / Engines power (Sail drive)	2 x 20 cv/hp à/to 2 x 40 cv/hp
CE CAT : A - 10 persons / B - 12 persons / C - 24 persons / D - 28 persons	

Les informations données à titre indicatif peuvent être modifiées par le chantier sans préavis
The builder can modify the inventory and specifications of the model without notification


MADE IN FRANCE




Version 3 cabines / 2 sdb
3 cabins and 2 baths version



Version 3 cabines / 3 sdb
3 cabins and 3 baths version



Version 4 cabines / 2 sdb
4 cabins and 2 baths version



Version 4 cabines / 4 sdb
4 cabins and 4 baths version

BALI
CATAMARANS

